



Siris





Différentes tailles de fanions



Fabrication Franco-Suisse

Ouverture manuelle en option




Livré en grille





Siris



Fiche technique Version en Polyamide (PA)

Matière

Scellé: polyamide (PA)

Mécanisme de verrouillage: polyoxyméthylène (POM)

Résistance à la traction (fermé)

Env. 21 kg

Env. 15 kg (version avec ouverture manuelle)

Numérotation

7 digits

Nom du client/logo

Marqué à chaud

Couleurs

Abricot, bleu foncé, vert foncé, jaune, orange, rouge, noir, blanc, gris clair Autres couleurs sur demande

Emballage

Grilles de 10 scellés, boîte de 1000 scellés

Caractéristiques et avantages du produit

- La forme du lien cruciforme cranté augmente le niveau de sécurité
- Le mécanisme de verrouillage en plastique spécial augmente le niveau de sécurité
- La version en polyamide réduit le risque de rupture accidentelle
- L'ouverture manuelle permet une ouverture rapide et facile du scellé sans outil auxiliaire
- Les différentes couleurs permettent une codification pour la logistique
- Le nom du client/logo pour une identification claire
- La présentation en grilles de 10 facilite le contrôle et l'utilisation séquentielle des scellés

Recyclable

Fabrication Franco-Suisse

SIRIS PA 155 mm	36.0 x 21.0 x 15.0 cm;	0.012 m ³	1.7 kg	
SIRIS OM PA 155 mm	36.0 x 21.0 x 15.0 cm;	0.012 m ³	2.0 kg	
SIRIS PA 230 mm	36.0 x 21.0 x 15.0 cm;	0.012 m ³	2.1 kg	
SIRIS OM PA 230 mm	36.0 x 21.0 x 15.0 cm;	0.012 m ³	2.4 kg	